



Bornier support de 8 modules ACM / OUT

Bornier sorties analogiques






STB 6X2




8 Supports de modules type ACM / OUT

Module de type ACM / OUT voir documentaion




Groupe: A



WR212/xxx

xxx=200= 2m  
xxx=300= 3m  
xxx=600= 6m

Groupe: B




IDEM

X2 = V8 à V15

16 sorties analogiques, 14 bits

PCI 744



WR368/xxx

xxx=100= 1m  
xxx=180= 1,8m  
xxx=300= 3m


INDICE DE REVISION: A0

REAL/REVVU : P.SITH LE: 16/01/2007 VISA:

APPROUVE : LE: VISA:

CREATION DU DOCUMENT: A0

REAL/REVVU : P.SITH LE: 12/01/2007



PLAN: 1/1

ZAC - 9, rue Georges Besse  
78330 FONTENAY LE FLEURY-FRANCE  
Tel:(33) 1.30.58.90.09 - Fax:(33) 1.30.58.21.33  
e-mail: mail@adas.fr - http://www.adas.fr



CLIENT: ADAS  
REF: xxx

FAMILLE: CABLAGE

SORTIES ANALOGIQUES PCI 744  
AVEC BORNIERES BASE 8 SERIE STB

NUMERO :  
34.0.24.A0-C